

Zawiercie, dnia 06.10.2021 r.

Nr sprawy: 14/Rej/ 2021

### Zapytanie ofertowe

dla postępowania, którego przedmiotem jest:

### „Wzmocnienie konstrukcji stropu w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawierciu”

#### I. Nazwa oraz adres Zamawiającego

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Piłsudskiego 47, 42-400 Zawiercie  
NIP: 6491629614, REGON: 003462043  
tel.: +48 (32) 67 221 34  
tel.: +48 (32) 67 277 01  
fax.: +48 (32) 67 221 34  
adres e-mail: [mops@mopszawiercie.pl](mailto:mops@mopszawiercie.pl)  
strona internetowa: [www.mopszawiercie.pl/](http://www.mopszawiercie.pl/)

#### II. Tryb udzielenia zamówienia

Zapytanie ofertowe prowadzone jest zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień Publicznych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Zawierciu wprowadzonym Zarządzeniem nr 3/2021 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawierciu w sprawie wprowadzenia Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 130 000,00 zł netto dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawierciu. Do niniejszego zamówienia na podstawie art. 2 ust.1 pkt ustawy z dnia 11.09.2019 r. (Dz.U. z 2019 poz. 2019 z późn. zm. ) Prawo zamówień publicznych, nie stosuje się przepisów tejże ustawy.

III. **Administratorem danych osobowych** zawartych w ofercie jest miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawierciu z siedzibą w Zawierciu 42-400 przy ul. Piłsudskiego 47 reprezentowany przez Dyrektora. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na „**Wzmocnienie konstrukcji stropu w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawierciu**”.

#### IV. Określenie przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane:

##### 1. Wzmocnienie stropu nad piwnicą.

###### 1.1. Opis konstrukcji

Wzmocnienie stropu polegające na podparciu istniejącego stropu belkami stalowymi wykonanymi z profilu IN160. Belki te umieszczone zostaną bezpośrednio pod istniejącymi belkami równoległe do nich. Konstrukcją wsporczą dla belek wzmocniających strop stanowiąc będą podciągi poprzeczne usytuowane. Podciąg osadzone będą w gniazdach wykutych w ścianach nośnych piwnicy wykonane z profili stalowych IN260 oraz podciąg P2 z ceownika 160. Należy wykonać poduszki betonowe w miejscach oparcia podciągu na ścianach. Całość konstrukcji będzie spawana. W przypadku kolizji konstrukcji z istniejącą instalacją CO, elektryczną ,

wod-kan. w pomieszczeniach których są wykonywane prace wzmocnieniowe stropu należy dokonać przekładki tych instalacji.

### **1.2. Materiały**

Konstrukcja stalowa

- stal z grupy St3Sx – belki walcowane

Konstrukcja żelbetowa

- beton konstrukcyjny B-20, Stal AII 18G2

### **Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowych.**

Wykonać należy zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowych farbą podkładową i nawierzchniową. Konstrukcję pod malowanie oczyścić do II stopnia czystości. Zaleca się malowanie konstrukcji na gotowo w wytwórni a jedynie miejsca uszkodzeń powłok malarskich ujawnione po dostarczeniu na plac budowy oraz styki i spawy montażowe wyczyścić do III stopnia czystości i następnie uzupełnić ubytki powłoki zestawem farb.

### **1.3. Zabezpieczenie przeciwpożarowe konstrukcji stalowych.**

Należy wykonać zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowych do zapewnienia klasy odporności REI 60 poprzez malowanie lub inny sposób osłonięcia elementów stalowych konstrukcji.

## **2. Wzmocnienie dolnego spocznika schodów wieży.**

### **2.1. Opis konstrukcji.**

Projektowane wzmocnienie stropu polega na podparciu istniejącego stropu belkami stalowymi wykonanymi z profilu IN160. Belki te umieszczone zostaną bezpośrednio pod istniejącymi belkami równolegle do nich. Konstrukcją wsporczą dla belek wzmocniających strop stanowią podciągi poprzeczne usytuowane. Podciąg osadzone będą w gniazdach wykutych w ścianach nośnych piwnicy wykonane z profili stalowych IN260 oraz podciąg P2 z ceownika 160. Należy wykonać poduszki betonowe w miejscach oparcia podciągu na ścianach. Całość konstrukcji będzie spawana. W przypadku kolizji konstrukcji z istniejącą instalacją CO, elektryczną, wod-kan. w pomieszczeniach których są wykonywane prace wzmocnienia stropu należy dokonać przekładki tych instalacji.

### **2.2. Materiały**

Konstrukcja stalowa

- stal z grupy St3Sx – belki walcowane

Konstrukcja żelbetowa

- beton konstrukcyjny B-20, Stal AII 18G2

### **2.3. Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowych.**

Wykonać należy zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowych farbą podkładową i nawierzchniową. Konstrukcję pod malowanie oczyścić do II stopnia czystości. Zaleca się malowanie konstrukcji na gotowo w wytwórni a jedynie miejsca uszkodzeń powłok malarskich ujawnione po dostarczeniu na plac budowy oraz styki i spawy montażowe wyczyścić do III stopnia czystości i następnie uzupełnić ubytki powłoki zestawem farb.

#### **2.4. Zabezpieczenie przeciwpożarowe konstrukcji stalowych.**

Należy wykonać zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowych do zapewnienia klasy odporności REI 60 poprzez malowanie lub inny sposób osłonięcia elementów stalowych konstrukcji.

Istniejące elementy instalacji elektrycznej wymienić na nowe.

### **3. Osuszenie i zabezpieczenie ścian metodą iniekcji krystalicznej.**

#### **Przygotowanie ścian.**

Należy usunąć stare powłoki, luźny tynk i kurz. Wypełnić zaprawą elastyczną ubytki, pęknięcia i uszkodzenia.

#### **Wiercenie otworów.**

Pierwszy rząd otworów maks. 10 cm nad podłogą, między otworami maks. 10 cm odstępu. Głębokość otworów powinna wynosić 2/3 grubości ściany. Otwory pod kątem 35°. Drugi rząd otworów z przesunięciem ok. 5 cm względem pierwszego. W narożnikach otwory w dwóch rzędach pionowo do góry. Otwory oczyścić z pyłu, używając do tego sprężonego powietrza.

#### **Iniekcja.**

Lejek do iniekcji zabezpieczony przed wypłynięciem cieczy z otworu umieścić w otworach i wlać środek izolacyjny. Uzupelnąć do czasu gdy ściana przestanie go chłonać. W zależności od chłonności murów czynność powtarzać 6 do 14 dni.

#### **Wypełnianie otworów.**

Wypełnić pędzlem otwory zaprawą uszczelniającą lub zaprawą do wypełniania otworów iniekcyjnych. Wypływającą zaprawę szpachelką przycisnąć do powierzchni i przetrzeć. Izolację poziomą wykonywać po obu stronach do wysokości ok. 30-50 cm powyżej zawilgocenia.

Przy wykończeniu osuszonej ściany, należy usunąć stary tynk. W razie potrzeby można oczyścić ścianę za pomocą środka do usuwania wykwitów. Nanieść na ścianę tynk odporny na działanie pleśni i grzybów.

### **4. Prace uzupełniające**

#### **4.1 Zmiana przebiegu instalacji wewnętrznych: CO, elektrycznej i wentylacyjnej w miejscach, w których kolidują one z projektowanymi elementami wzmocnienia.**

Należy wykonać przełożenie istniejących instalacji w miejscach kolidujących z projektowanymi elementami konstrukcji.

Istniejące elementy instalacji CO, kanalizacji i wentylacji przełożyć, po dokonaniu weryfikacji ich stanu technicznego i ewentualnej wymianie.

#### **4.2 Demontaż i montaż drzwi stalowych**

#### **4.3 Montaż wentylatorów wspomagających grawitację wraz z podłączeniem do zasilania**

### **5. Szczegółowy zakres robót budowlanych**

został określony w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych

5.1. projekt architektoniczno-budowlany 665.21.01

5.2. projekt techniczny T.665.21.01

5.3. przedmiar robót

5.4. specyfikacja techniczna

1. Zamawiający informuje, iż wykonanie robót budowlanych będących przedmiotem zamówienia wymaga pozwolenia na budowę.
2. Każdy z wykonawców uprawniony jest do dokonania oględzin placu budowy na etapie sporządzania ofert celem sprawdzenia warunków panujących na obiekcie. Z uwagi na ryczałtowy charakter zamówienia w ofercie należy uwzględnić wszystkie dodatkowe opłaty związane z wykonywanymi robotami, a wynikającymi z zakresu robót.
3. Sporządzona oferta musi być zgodna z **dokumentacją techniczną**, przedmiarem robót zamówienia oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót.
4. Wymagany termin gwarancji: min. 36 miesięcy licząc od dnia końcowego odbioru przedmiotu zamówienia, przy czym okres gwarancji musi być równy okresowi rękojmi.
5. Wymagany termin rękojmi: min. 36 miesięcy licząc od dnia końcowego odbioru przedmiotu zamówienia, przy czym okres rękojmi musi być równy okresowi gwarancji.
6. Tam, gdzie w zapytaniu ofertowym, w tym projekcie architektoniczno-budowlanym, przedmiarach robót, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót został wskazany znak towarowy (marka), producent, dostawca, patent, pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczone przez konkretnego Wykonawcę lub nastąpiło wskazanie norm, europejskich ocen technicznych, wspólnych specyfikacji technicznych lub innych odniesień, dopuszcza złożenie oferty równoważnej lub zaoferowanie rozwiązań „równoważnych” w stosunku do wskazanych w dokumentacji pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji oraz będą zgodne pod względem:
  - a) gabarytów i konstrukcji (wielkość, rodzaj, właściwości fizyczne, liczba elementów składowych),
  - b) charakteru użytkowego (tożsamość funkcji),
  - c) charakterystyki materiałowej (rodzaj i jakość materiałów),
  - d) parametrów technicznych (wytrzymałość, trwałość, dane techniczne, konstrukcja),
  - e) parametrów bezpieczeństwa użytkowania,
  - f) standardów emisyjnych.
7. Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego zobowiązany jest do okazania w stosunku do wskazanych materiałów znaków bezpieczeństwa, deklaracji zgodności lub aprobaty technicznej lub certyfikatu zgodności z Polską Normą przenoszącą normy europejskie lub normą państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszącą tę normę lub innymi normami lub dokumentami.
8. Ilekroć w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, projekcie architektoniczno-budowlanym mowa jest o polskich normach, należy przez to rozumieć polskie normy przenoszące normy europejskie lub normy innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
9. Materiały i urządzenia użyte do wykonania umowy powinny odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonych w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, 2127, 2320 z 2021 r. poz. 11, 234, 282, 784 z późn. zm.), ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1213) oraz wymogom specyfikacji technicznych, wykonania i odbioru robót i zapytania ofertowego.

10. Ponadto, obowiązki Wykonawcy związane z realizacją zamówienia określa także wzór umowy, stanowiący załącznik do niniejszego zapytania.

11. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. Wykonawca, który zamierza wykonywać zamówienie przy udziale podwykonawcy, musi wyraźnie w ofercie wskazać, jaką część (zakres zamówienia) wykonywać będzie w jego imieniu podwykonawca oraz podać firmę podwykonawcy.

V. Termin realizacji umowy: **najdalej do dnia 20.12.2021 r.**

VI. **Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania**

1. **O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy**, którzy spełniają warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, tj.: Wykonawca musi wykazać, iż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie, w szczególności zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz prawidłowo ukończył:

- **co najmniej trzy roboty budowlane o wartości nie mniejszej niż 50 000 zł brutto.**

2. Ocena spełnienia w/w warunku zostanie dokonana na podstawie **wykazu robót budowlanych** wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone - **stanowiącego załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.**

Dowodami, o których mowa powyżej, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.

**UWAGA:**

Dokumenty, o których mowa w ust. 2 winny być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę z umieszczoną klauzulą „za zgodność z oryginałem”.

Ocena spełniania tego warunku nastąpi na podstawie złożonego oświadczenia oraz wykazu robót wraz z wymaganymi załącznikami potwierdzającymi należyte wykonanie **wg formuły spełnia – nie spełnia.**

3. **O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy**, którzy dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykazuje dysponowaniem w trakcie realizacji zamówienia :

- **co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej i posiadającą odpowiednie kwalifikacje do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3.**

Ocena spełniania tego warunku nastąpi na podstawie złożonego oświadczenia oraz wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat kwalifikacji i uprawnień oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami **wg formuły spełnia – nie spełnia**.

#### VII. Opis sposobu obliczenia ceny

1. Wykonawca poda cenę ofertową na formularzu oferty, zgodnie z **załącznikiem nr 1** do zapytania ofertowego.
2. Podana cena ofertowa musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia oraz załączonych przedmiarów robót pełniących wyłącznie funkcję pomocniczą, specyfikacji technicznej wykonania odbioru robót oraz projektu architektoniczno-budowlanego – **cena ryczałtowa**. Cena ta będzie stała i nie może się zmienić, za wyjątkiem przypadków opisanych we wzorze umowy.
3. Cena brutto musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w zapytaniu ofertowym oraz dokumentacją techniczną, w szczególności koszty związane z:
  - 1) wykonaniem wszelkich robót budowlanych i instalacyjnych,
  - 2) dostawą urządzeń i materiałów,
  - 3) urządzeniem i zabezpieczeniem terenu budowy,
  - 4) dokonaniem wymaganych pomiarów i sprawdzeń,
  - 5) czynnościami nadzoru,
  - 6) naprawą lub wymianą uszkodzonego w trakcie prowadzenia prac mienia,
  - 7) uporządkowaniem terenu robót i zaplecza;
  - 8) przygotowaniem i dostarczeniem wymaganych dokumentów.
4. Cenę oferty należy podać w następujący sposób:  
**łącznie z należnym podatkiem VAT – cena brutto.**
5. Cena ofertowa musi być podana w złotych polskich, cyfrowo (do drugiego miejsca po przecinku).

#### VIII. Kryteria oceny ofert wraz z informacją o wagach punktowych oraz opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty:

1. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej, Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium i jego znaczeniem:

**Cena ofertowa (IPc) - 100 pkt** wg następującego wzoru:

$$IPc = \frac{CN}{CB} \times Zc$$

**gdzie poszczególne litery oznaczają:**

IPc – liczba punktów w kryterium „cena ofertowa”,

CN – cena ofertowa najniższa spośród wszystkich rozpatrywanych i nieodrzuconych ofert,

CB – cena ofertowa oferty badanej (przeliczonej),

Zc – znaczenie (waga) kryterium „cena ofertowa” wyrażone w punktach – 100 pkt.

**Uwaga:**

Przy obliczaniu punktów, Zamawiający stosuje zaokrąglenie do dwóch miejsc po przecinku według zasady, że trzecia cyfra po przecinku od 5 w górę powoduje zaokrąglenie drugiej cyfry po przecinku w górę o 1. Jeśli trzecia cyfra po przecinku jest mniejsza niż 5, to druga cyfra po przecinku nie ulega zmianie.

2. Za ofertę najkorzystniejszą będzie uznana oferta, która przy uwzględnieniu powyższego kryterium i wagi otrzyma najwyższą punktację.

Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu, jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie przez siebie określonym ofert dodatkowych.

**IX. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z Wykonawcami oraz wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.**

1. Zamawiający dopuszcza, aby komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami – z wyłączeniem składania ofert - odbywała się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy Prawo pocztowe, osobiście, za pośrednictwem postańca, faksu (nr faksu: 32 67 221 34) lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej adres e-mail: [mops@mopszawiercie.pl](mailto:mops@mopszawiercie.pl)
2. Wszelką korespondencję Wykonawcy mają obowiązek kierować na Zamawiającego wraz z dopiskiem: **nr sprawy 14/Rej/2021**  
Informacji dotyczących zamówienia udzielają osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami: **Sebastian Rafalski**.

**X. Opis sposobu przygotowania ofert**

1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. Zamawiający nie wyraża zgody na składanie oferty, oświadczeń i innych dokumentów ani na korespondencję w innych językach, jeżeli nie towarzyszy im tłumaczenie na język polski.
2. Ofertę należy sporządzić na **Formularzu oferty** lub według takiego samego schematu, stanowiącego **Załącznik nr 1** do zapytania ofertowego.  
Ofertę należy złożyć pod rygorem nieważności **w formie pisemnej** podpisanej własnoręcznym podpisem (Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty w postaci elektronicznej podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym).
3. **Do oferty należy załączyć:**
  - 1) **wykaz robót budowlanych** wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, **z załączeniem dowodów** określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone - **stanowiącego załącznik nr 2 do zapytania ofertowego** - w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę z umieszczoną klauzulą „za zgodność z oryginałem”;
  - 2) **wykaz osób**, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia oraz o podstawie dysponowania tymi osobami – wg wzory określonego w załączniku nr 3

- 3) Upoważnienie (pełnomocnictwo) do podpisania oferty, o ile nie wynika ono z dokumentów rejestrowych Wykonawcy. Pełnomocnictwo należy dołączyć w oryginale bądź kopii, potwierdzonej za zgodność z oryginałem notarialnie.
4. Oferta musi być podpisana przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy.
5. Wszystkie załączniki do oferty stanowiące oświadczenie Wykonawcy, muszą być również podpisane przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy.
6. Wszelkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany, powinny być parafowane przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy.
7. Wszelkie koszty przygotowania i złożenia oferty ponosi Wykonawca.

#### **XI. Miejsce oraz termin składania ofert.**

**Ofertę należy złożyć** pod rygorem nieważności **w formie pisemnej** podpisanej własnoręcznym podpisem – na adres :

**Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawierciu 42-400, ul. Piłsudskiego 47**

**Termin składania ofert : 15-10-2021 r. godz. 10.00**

#### **UWAGA:**

Zamawiający **nie dopuszcza** złożenia oferty za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, nie wyraża również zgody na złożenie oferty w postaci elektronicznej podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Wykonawca powinien umieścić ofertę wraz z pozostałymi dokumentami, oświadczeniami w zamkniętym opakowaniu. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane na adres: **Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Piłsudskiego 47, 42-400 Zawiercie** oraz opisane w następujący sposób:

*[Handwritten signature]*

<b>Wykonawca</b> .....	<b>Zamawiający</b>  <b>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</b> <b>ul. Piłsudskiego 47</b> <b>42-400 Zawiercie</b>
<b>OFERTA</b>	
<b>„Wzmocnienie konstrukcji stropu w budynku MOPS Zawiercie ul. Piłsudskiego 47”</b> <b>nie otwierać przed .....</b>	

*[Handwritten signature]*



## **XII. Warunki istotnych zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia.**

1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zawarł z nim umowę, zgodnie ze wzorem, który stanowi załącznik do niniejszego Zapytania.
2. Zamawiający przewiduje możliwość istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w następujących przypadkach:
  - 1) Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy może nastąpić w przypadku ograniczenia zakresu robót przez Zamawiającego,
  - 2) Zmiana terminu zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia może nastąpić w przypadku:
    - a) konieczności realizacji dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanych,
    - b) konieczności wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej,
    - c) zawieszenia przez Zamawiającego wykonania robót,
    - d) działania siły wyższej - rozumianej jako wystąpienie zdarzenia nadzwyczajnego, zewnętrznego, niemożliwego do przewidzenia i zapobieżenia, którego nie dało się uniknąć nawet przy zachowaniu najwyższej staranności, a które uniemożliwia Wykonawcy wykonanie jego zobowiązania w całości lub części. W razie wystąpienia siły wyższej strony umowy zobowiązane są do dołożenia wszelkich starań w celu ograniczenia do minimum opóźnienia w wykonywaniu swoich zobowiązań umownych powstałych na skutek działania siły wyższej.
 Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy może nastąpić o okres, w którym wystąpiły wyżej wymienione okoliczności.
3. Zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy robót lub wprowadzenie nowego podwykonawcy w zakresie nieprzewidzianym w formularzu oferty.
4. Zmiany danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy, (np. danych teleadresowych Wykonawcy, Zamawiającego itp.) - zmiana może nastąpić poprzez pisemne zgłoszenie tego faktu drugiej stronie i nie wymaga zawarcia aneksu do umowy.

## **XIII. Termin związania ofertą.**

Termin związania wykonawcy złożoną ofertą wynosi **30 dni**. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się z upływem terminu składania ofert.

## **XIV. Warunki wyboru wykonawcy**

1. W przypadku, gdy nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej liczbie punktów, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia ofert dodatkowych w terminie określonym przez Zamawiającego. Oferta dodatkowa nie może zawierać cen wyższych niż te, które zostały zaofertowane w złożonej ofercie.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo ustalenia i doprecyzowania warunków realizacji zamówienia w celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert.
3. Niniejsza oferta nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych. Niniejsze zapytanie ofertowe nie jest postępowaniem o udzielenie zamówienia w rozumieniu przepisów Prawa zamówień publicznych oraz nie kształtuje zobowiązania Zamawiającego do przyjęcia którejkolwiek z ofert. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z zamówienia bez wyboru którejkolwiek ze złożonych ofert i unieważnienia zapytania.
4. Zamawiający zastrzega, że całościowa oferowana cena stanowi informację publiczną w rozumieniu Ustawy o dostępie do informacji publicznej i w przypadku zastrzeżenia jej

przez oferenta jako tajemnicy przedsiębiorstwa lub tajemnicy przedsiębiorcy jego oferta zostanie odrzucona.

#### **XV. Informacje końcowe.**

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień zaproszenia na każdym etapie niniejszego postępowania, do ustalonego terminu składania ofert.
2. Zamawiający może wezwać Wykonawcę w terminie wyznaczonym przez niego do złożenia wyjaśnień dotyczących ceny oferty, jeżeli cena złożonej oferty wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia.
3. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
4. W przypadku, gdy Wykonawca nie złożył dokumentów, o których mowa w rozdziale VI ust. 2 niniejszego zapytania lub gdy te dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości - Zamawiający może wezwać do ich uzupełnienia lub poprawienia w terminie przez siebie wskazanym.
5. W przypadku, gdy Wykonawca nie złożył wymaganego pełnomocnictwa albo złożył wadliwe pełnomocnictwo – Zamawiający może wezwać do jego złożenia w terminie przez siebie wskazanym.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania do wyjaśnień treści złożonej oferty.
7. Jeśli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać kolejną ofertę bez ponownej oceny ofert.
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia oferty w szczególności w następujących przypadkach:
  - a) gdy nie będzie odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego, o którym mowa w ust. 4 niniejszego rozdziału,
  - b) gdy nie będzie odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego, o którym mowa w ust. 5 niniejszego rozdziału,
  - c) gdy jej treść nie odpowiada zaproszeniu do składania ofert,
  - d) zawiera błędy w obliczeniu ceny,
  - e) gdy zostanie złożona po upływie wyznaczonego terminu składania ofert,
  - f) wykonawca w terminie 3 dni od daty doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w ust. 9 lit. c) niniejszego rozdziału,
  - g) wykonawca nie wyrazi zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.
9. Zamawiający poprawi w ofercie:
  - a) Oczywiste omyłki pisarskie
  - b) Oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
  - c) Inne omyłki polegające na niezgodności oferty z treścią zaproszenia do składania ofert, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty  
- niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

10. O wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający poinformuje Wykonawców, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu drogą mailową na adres wskazany w „Formularzu Oferty” oraz zamieści na stronie [www.bip.mopszawiercie.pl/](http://www.bip.mopszawiercie.pl/)
11. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania przyczyn.
12. Ponadto, Zamawiający może unieważnić postępowanie jeżeli:
  - a) Nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu
  - b) Cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty,
  - c) Zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie.
13. W przypadku, gdy zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
14. Wykonawca jest związany ofertą do upływu terminu określonego w zaproszeniu do składania ofert. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przedłużenia tego terminu.
15. Do niniejszego postępowania z uwagi na jego wartość nie ma zastosowania ustawa Prawo zamówień publicznych.
16. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
17. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
18. Zamawiający nie przewiduje zamówień polegających na powtórzeniu podobnych usług.

#### **XVI. Klauzula informacyjna.**

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, iż:

1. **Administratorem** Pani/Pana danych osobowych jest **Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawierciu**, ul. Piłsudskiego 47, 42-400 Zawiercie, w imieniu którego działa **Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawierciu**.
2. Administrator wyznaczył **Inspektora Ochrony Danych**. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Ośrodka Pomocy Społecznej, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w **Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Zawierciu** za pomocą poczty tradycyjnej (42-400 Zawiercie, ul. Piłsudskiego 47), adresu e-mail [iodo@mopszawiercie.pl](mailto:iodo@mopszawiercie.pl) lub telefonicznie **32 67 221 34**. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na „**wzmocnienie konstrukcji stropu w budynku MOPS w Zawierciu**” prowadzonym w trybie postępowania poniżej 130.000 zł. Tryb niepodlegający ustawie zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 2019.; dalej jako: ustawa PZP)
3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy PZP. Nadto dane mogą być przetwarzane przez podmioty zapewniające administratorowi danych osobowych obsługę administracyjną, informatyczną, techniczną lub prawną.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy PZP, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy. Ponadto dane osobowe mogą być przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegającego na występowaniu w sprawach sądowych, na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego i Kodeksu karnego lub innych właściwych przepisów – przez 3 lata od zakończenia realizacji umowy, a w przypadku toczącego się postępowania – przez okres

trwania postępowania do czasu jego prawomocnego zakończenia oraz do czasu przedawnienia roszczeń.


5. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy PZP.
6. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
7. Posiada Pani/Pan:
  - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana<sup>1</sup>;
  - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych<sup>2</sup>;
  - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO<sup>3</sup>;
  - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
8. Nie przysługuje Pani/Panu:
  - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
  - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
  - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

<sup>(1)</sup> **Wyjaśnienie:** prowadzący postępowanie może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

<sup>(2)</sup> **Wyjaśnienie:** skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

<sup>(3)</sup> **Wyjaśnienie:** wystąpienie z zadaniem o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Z poważaniem:

  
**DYREKTOR**  
 MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ  
 w Zawierciu  
**Martyna Tyżczak-Sołtysik**

Załączniki:

- załącznik nr 1 - formularz oferty
- załącznik nr 2 – wykaz robót
- załącznik nr 3 – wykaz osób
- załącznik nr 4 – wzór umowy