

**Nr sprawy: MOPS/ZO/01/2020**

**Wg rozdzielnika**

### **Unieważnienie postępowania**

Zamawiający, informuje, iż unieważnia postępowanie, którego przedmiotem jest:

**„Pełnienie dyżuru Specjalisty Informatyka (ICT)”**

w związku z realizacją projektu pn.: „Rozwój usług społecznych na terenie Zawiercia – etap II”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (EFS) Oś priorytetowa: IX. Włączenie społeczne dla działania: 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne Poddziałanie: 9.2.1. Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – ZIT.

### **Uzasadnienie**

W dniu 16.07.2020r., Zamawiający wysłał zapytanie ofertowe do n/w wykonawców:

- 1) Mateusz Porwit
- 2) Paweł Saczyński

na **„Pełnienie dyżuru Specjalisty Informatyka (ICT)”** w związku z realizacją projektu pn.: „Rozwój usług społecznych na terenie Zawiercia – etap II”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (EFS) Oś priorytetowa: IX. Włączenie społeczne dla działania: 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne Poddziałanie: 9.2.1. Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – ZIT.

Do upływu terminu składania ofert wpłynęły dwie oferty od następujących Wykonawców:

- 1) Mateusz Porwit  
ul. Piłsudskiego 50/24  
42-400 Zawiercie
- 2) Paweł Saczyński  
ul. Paderewskiego 75  
42-400 Zawiercie.

Zamawiający w dniu 12.08.2020r., przesłał do w/w Wykonawców Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty. Jednakże przed podpisaniem umowy stwierdził błąd w zapytaniu ofertowym.

Zamawiający nieprawidłowo określił ilość godzin „Pełnienia dyżuru Specjalisty Informatyka (ICT)”. Zamawiający w zapytaniu ofertowym, wzorze umowy oraz formularzu oferty wskazał 130 h, a powinien 160 h godzin „Pełnienia dyżuru Specjalisty Informatyka (ICT)”. Tym samym Wykonawca w formularzu oferty wskazał cenę brutto za 130 h, a powinien wskazać cenę za 160 h pełnienia dyżuru Specjalisty (...).

Powyższy błąd Zamawiającego powoduje, iż przedmiotowe postępowanie jest obarczone wadą, której Zamawiający na tym etapie (po otwarciu ofert) nie może usunąć.

W przypadku stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych - art. 93 ust. 1 pkt. 7 ustawy Pzp nakłada na Zamawiającego obowiązek unieważnienia postępowania w sytuacji, gdy postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego.

W niniejszym postępowaniu nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych, jednakże można powyższe traktować analogicznie.

Mając powyższe na uwadze, należy stwierdzić, iż Zamawiający sporządził zapytanie ofertowe, które zawierało wadę w postaci nieprawidłowo określonej ilości godzin pełnienia dyżuru specjalisty. Powyższa nieprawidłowość dotyczy również ustalenia wartości szacunkowej zamówienia, co może mieć istotny wpływ na wybór trybu (procedury) udzielenia zamówienia. Ta nieprawidłowość, została zauważona po otwarciu ofert, a przed podpisaniem umowy. Niewyeliminowanie przez Zamawiającego nieprawidłowości w zapytaniu ofertowym przed upływem terminu na składanie ofert uniemożliwiło Zamawiającemu podjęcie działania innego niż unieważnienie postępowania.

W związku z powyższym Zamawiający unieważnia postępowanie ponieważ postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą.

Ponadto Zamawiający informuje, iż unieważnia czynność wyboru najkorzystniejszej oferty w przedmiotowym postępowaniu.

Z poważaniem:



DYREKTOR  
MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ  
w Zawierciu  
Martyna Tyszczyk-Sołtysik

Kopia a/a